

# SI1M4634D



**Семейство продуктов**

**Тип встраивания**

**Размеры**

**Источник питания**

**Тип**

**EAN-код**

Варочная поверхность

Ультранизкий профиль или вровень со столешницей

60 см

Электрический

Индукция

8017709305611



## Эстетика



**Эстетика**

**Цвет**

**Отделка**

**Материал**

**Тип стекла**

**Тип края стекла**

**Тип управления**

**Индикация остаточного тепла**

**Цвет подсветки**

**Расположение переключателей**

**Цвет сериографии**

Classica

Черный

Стекло

Стекло

Стеклокерамика

Прямой край

Compact Slider Plus

Да

Красный

Фронтальное

Серый

## Программы/ функции



**Количество индукционных зон приготовления**

3

**Программирование времени**

Автоматическое отключение

**Количество зон приготовления с функцией BOOSTER**

3

**Количество Multizone**

1

**Главный переключатель вкл./выкл.**

Да

**Уровни мощности**

9

**Автовентиляция 2.0**

Да

**Количество зон приготовления**

3

## Опции

|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |              |    |                                       |   |                    |    |                          |   |                                                    |    |                                      |    |                                   |             |                                               |                           |                       |    |                              |    |                      |    |                      |    |                                           |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---------------------------------------|---|--------------------|----|--------------------------|---|----------------------------------------------------|----|--------------------------------------|----|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----|------------------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|-------------------------------------------|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |    |                                       |   |                    |    |                          |   |                                                    |    |                                      |    |                                   |             |                                               |                           |                       |    |                              |    |                      |    |                      |    |                                           |    |
| <b>Опция Multizone</b>                                                           | Да                                                                                | <b>Тип изменяемой зоны</b>                                                        | MultiZone                                                                         | <b>Стандартный вырез</b>                                                          | 478-482x555-560 мм                                                                | <b>Автоматическое объединение Multizone</b>                                       | Да                                                                                | <b>Двойной Booster</b>                                                            | Да                                                                                | <b>Функция Поддержание тепла</b>                                                  | Да                                                                                | <b>Гриль</b> | Да | <b>Таймер окончания приготовления</b> | 3 | <b>Опция Пауза</b> | Да | <b>Таймер поминутный</b> | 1 | <b>Акустический сигнал окончания приготовления</b> | Да | <b>Индикация оставшегося времени</b> | Да | <b>Режим ограничения мощности</b> | Да, заранее | <b>Режим ограничения мощности - пошаговый</b> | 2400 и 7400 - step 100 Вт | <b>Режим Showroom</b> | Да | <b>Блокировка управления</b> | Да | <b>Опция очистки</b> | Да | <b>Быстрый старт</b> | Да | <b>Быстрый выбор уровня приготовления</b> | Да |

## Технические характеристики



Фронтальная левая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 21.0x19.0 см

Задняя левая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 21.0x19.0 см

Правая - Индукция - одинарная - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - - Ø 25.0 см

Multizone left - Booster 3.70 кВт - 38.5x23.0 см


|                                                                           |                  |                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|----|
| <b>Автоматическое определение диаметра посуды</b>                         | Да               | <b>Автоматическое отключение при пролипании</b> | Да |
| <b>Автоматическое определение наличия посуды</b>                          | Да, минимум 9 см | <b>Индикация остаточного тепла</b>              | Да |
| <b>Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля</b> | Да               | <b>Eco-Heat</b>                                 | Да |
| <b>Автоматическое отключение при перегреве</b>                            | Да               | <b>Защита от случайного включения</b>           | Да |

## Электрическое подключение

|                                  |            |                                           |                          |
|----------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Номинальная мощность</b>      | 7400 Вт    | <b>Дополнительные способы подключения</b> | Да, двух- или трехфазное |
| <b>Сила тока</b>                 | 33 А       | <b>Частота тока</b>                       | 50/60 Гц                 |
| <b>Напряжение</b>                | 220-240 В  | <b>Длина электрического кабеля</b>        | 120 см                   |
| <b>Напряжение 2</b>              | 380-415 В  | <b>Клеммная коробка</b>                   | 5 полюсов                |
| <b>Тип электрического кабеля</b> | Однофазное |                                           |                          |

Тип электрической  
вилки

No



## Совместимые Аксессуары



### GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей.  
Размеры: 410 x 240 мм.



### TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей.  
Размеры: 410 x 240 мм.



### SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

## Symbols glossary

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Автоматическое объединение зон приготовления</p>                                                                                                                                                                                                                                             |  <p>Постоянное автоматическое обнаружение посуды</p>                                                                                                                                                                                                                                           |
|  <p>Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.</p>                                                                                                                                                                              |  <p>Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.</p>                                                                                      |
|  <p>Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.</p>                                                                                                                                                                                     |  <p>Стандартный размер выреза</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  <p>Eco-Heat: эта функция предупреждает о том, что после выключения зона остается горячей. Это не только обеспечивает максимальную безопасность, предотвращая ожоги, но и позволяет использовать остаточное тепло для продолжения приготовления или поддержания блюд в горячем состоянии.</p>    |  <p>Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.</p>                                                                                            |
|  <p>Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.</p>                                                                                                                                                         |  <p>Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.</p>                                                                                                     |
|  <p>Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой</p>                                                                                                                                                                                                                   |  <p>Multizone: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость</p>                                                                                                                                              |
|  <p>: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.</p>                                                                                                                                                                                                   |  <p>Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.</p> |
|  <p>Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).</p> |  <p>Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.</p>                                                                                                                     |
|  <p>Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.</p>                                                      |  <p>Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.</p>                                                                                                                                                                                                                       |



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Функция гриля



Минимальный диаметр посуды 9 см



Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели



Дополнительный максимальный уровень мощности для лучшего энергопотребления



Компактный слайдер с подсветкой с призрачным эффектом

---

## Benefit (TT)

---

### **Индукционные плиты**

Быстрое приготовление и точный контроль температуры

### **Стекло**

Яркость и элегантность на кухне: травленое стекло придает поверхности изысканный, современный вид, который расширяет пространство.

### **Стеклокерамика**

Стабильность и дизайн даже при температуре до 700 °C: материал варочной поверхности выдерживает высокие температуры, не деформируясь, сохраняя эстетичный вид и функциональность даже при интенсивном использовании.

Мгновенный доступ к функциям через сенсорный дисплей для простого и интуитивно понятного управления

### **Фронтальное управление**

Мгновенное и интуитивно понятное управление благодаря расположенным на передней панели элементам управления, легкодоступным для практического использования.

### **Поддержание тепла**

Блюда всегда подаются при нужной температуре, даже после приготовления, благодаря функции поддержания тепла.

Девять уровней мощности и функция Boost для оптимального результата приготовления

### **MultiZone**

Большая поверхность, созданная путем соединения двух смежных зон, идеально подходит для больших блюд

В дополнение к своей элегантной эстетике и современному дизайну индукционные варочные панели Smeg оснащены инновационными технологиями. Функция Multizone гарантирует максимальную гибкость в использовании варочной панели и бесконечные возможности приготовления пищи, расширяя зону приготовления в соответствии с формой и размером различных кастрюль.

### **Функция Гриль**

Even heat distribution with the grill function, requiring just two minutes of preheating for perfectly grilled dish

### **Постоянное автоматическое обнаружение посуды с указанием относительного контроля**

Автоматическая активация нужной зоны приготовления пищи с функцией Autopot Detection, распознающей посуду без вмешательства пользователя

### **Auto-vent 2.0**

Варочная панель и вытяжка соединены через Bluetooth для синхронизированной и автоматической работы