

BCC12SBMEU

Категория	Кофе
Семейство продуктов	Эспрессо кофемашина
Тип	Автоматическая кофемашина
Версия	EU
EAN-код	8017709350888



Эстетика

Эстетика	Collezione	Материал жерновов	Нержавеющая сталь
Цвет	Синий шторм	Материал держателя чашек	Алюминий
Отделка	Матовый	Цвет держателя чашек	Алюминий
Материал корпуса	Пластик	Отделка подставки для чашек	Матовая с полированным краем
Материал фронтальной панели	Алюминий	Цвет резервуара для воды	Дымчато-серый
Материал фронтальной панели	Алюминий	Материал ручки резервуара для воды	Пластик
Отделка фронтальной панели	Матовая с полированным краем	Цвет ручки резервуара для воды	Серый
Цвет диспенсера	Синий шторм	Материал диспенсера	Пластик
Материал кнопок	Пластик	Материал капучинатора	Сталь
Цвет кнопок	Синий шторм	Логотип	Накладной
Материал резервуара	SAN	Цвет электрического кабеля	Серый

Управление

Тип управления	Кнопки	Кнопка Меню	1
Кол-во кнопок выбора напитков	4	Кнопка вкл./выкл.	Да

Технические характеристики

Нагревательная система	Термоблок	Поддон для сбора капель	Да
------------------------	-----------	-------------------------	----

Давление помпы	19 бар	Корпус чашки большего размера	Да
Съемный заварочный блок	Да	Объем резервуара для воды	1.4 л
Встроенная кофемолка	Да	Съемный резервуар для воды	Да
Объем контейнера для кофейных зерен	150 г	Подача горячей воды/ пара	Да
Вместимость контейнера для кофейной гущи	7		

Программы/ функции

Оранжевое меню	Ристретто лайт, эспрессо лайт, кофе лунго, функция пара
Белое меню	Ристретто, эспрессо, кофе, горячая вода
Функция основного меню	Да
Дополнительное меню функций	Да
Регулируемый размер порции	Да
Регулируемый уровень помола	Да
Помол кофе для эспрессо	Да
Регулируемая высота диспенсера	Да
Очистка диспенсера вручную	Да
Мин./ макс. уровень диспенсера кофе	Да
Автоматическое споласкивание	Да
Очистка капучинатора вручную	Да
Сигнал пустого резервуара для воды	Да
Акустический сигнал о необходимости очистки от накипи	Да
Сигнал о заполнении контейнера для кофейной гущи	Да
Сигнал отсутствия зерен кофе	Да
Сигнал отсутствия заварочного блока или его неправильной установки	Да
Акустический сигнал по окончании приготовления	Опция
Подсветка диспенсера	Да
Автоматическое выключение	Да (после 30 минут бездействия)
Регулируемая жесткость воды	Мягкая/ средняя/ жесткая

Аксессуары в комплекте

Чистящая щетка	Да	Аксессуар для чистки паровой трубки	Да
Тест-полоска для определения жесткости воды	Да		

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Частота тока	50/60 Гц
Номинальная мощность	1350 Вт	Длина электрического кабеля	1 м
Напряжение	220-240 В		

Потребление в режиме ожидания

Время отключения питания	30 min.	Продукт выключен	0.02 W
--------------------------	---------	------------------	--------

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	180 мм	Глубина упаковки (мм)	265 мм
Глубина изделия (мм)	433 мм	Высота упаковки (мм)	445 мм
Высота изделия (мм)	336 мм	Ширина упаковки [дюймы]	19.49 "
Размеры продукта	ВхШхГ 336x180x433 мм	Глубина упаковки [дюймы]	10.43 "
Ширина подарочной коробки	482 mm	Высота упаковки [дюймы]	17.52 "
Глубина подарочной коробки	252 мм	Вес нетто (кг)	8.400 кг
Высота подарочной упаковки	404 mm	Вес брутто (кг)	11.430 кг
Ширина упаковки (мм)	495 мм		

Совместимые Аксессуары



ECKB01



ECWF02

10 шт. в упаковке. Подходят к ручных эспрессо кофемашинам ECF01, ECF02, и полностью автоматическим кофемашинам BCC01/02