ST4523IN



Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Коммерческая ширина	45 см
Коммерческая высота	82 см
Установка	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
Количество корзин	3, Настраиваемая корзина, одинарная
Международный артикул (EAN-код)	8017709302917

Программы

Количество программ	8
Температура мойки	50, 60 °C
Замачивание	Да
Полная мойка за 60 минут	Да
Экспресс 50°	Да
Экономичный	Да
Смешанное	Да
Программа самоочистки	Да
Интенсивная 60°	Да
Авто 50°-60°	Да

Опции

Отсрочка включения	До 24 часов, с предварительной мойкой
Опция интенсивной мойки	Да
Опция Стекло	Да

Корзины

Цвет корзин	Серый
Цвет компонентов корзин	Серый
Ручка	Пластиковая на верхней и нижней корзинах
Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)	14,0 см
Нижняя корзина	С фиксированными держателями


Верхняя корзина	С фиксированными держателями	**Нижняя корзина с системой мягких держателей**	Да
Верхняя корзина, регулируемая по высоте	На 2 уровня (4 см)	**Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)**	31,5 см
		Цвет внутренних компонентов	Серый

Технические характеристики



Ширина изделия (мм)	446 мм	**Система защиты от протечек**	Полная Защита от протечек
Глубина изделия (мм)	550 мм	**Водоснабжение**	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%
Тип дисплея	Цифровой дисплей (3 цифры)		
Высота продукта	818 мм	**Максимальная жесткость воды**	90°fH; 50°dH
Управление	Сенсорное управление	**Система сушки**	Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки" в конце цикла
Дисплей	отсрочка старта, Индикация времени программы		
Индикация программ	Символы	**Защита от пара**	Пластиковая
Индикатор вкл. /выкл.	Да	**Материал чаши**	Нержавеющая сталь
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация	**Фильтр**	Нержавеющая сталь
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Световая индикация	**Скрытый нагревательный элемент**	Да
Индикация окончания цикла	Луч на полу	**Петли**	Самобалансировка, слайдерное крепление, Петли для Гибкого монтажа под кухни с разным цоколем
Автоматическое выключение	Да	**Минимальный и максимальный вес фасада**	2 - 7,5 кг
Система мойки	Стандартный	**Мин. и максимальная высота цоколя**	40 - 175 мм
Смягчитель воды	Электронная регулировка	**Регулируемые по высоте ножки**	6 см, с 820 до 880 мм
Сенсор чистоты воды	Да	**Дополнительные прокладки**	Да
		Глубина посудомоечной машины с открытой дверцой (мм)	1200 mm
		Регулировка задних ножек с фронта	Да


Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Класс энергоэффективности	E	**Продолжительность цикла**	4:00 h:min
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа Экономичная]	75 кВт/ч	**Излучение воздушного шума (фаза вращения)**	46 дБ(A) re 1пВт
		Класс эмиссии воздушного акустического шума	C
Загрузка, комплектов	10		
Потребление воды [за цикл]	9,9 litres	**Индекс энергоэффективности (EEI)**	55,9

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1950 Вт	**Тип подключения**	Однофазное
Сила тока	10 A	**Длина электрического кабеля**	150 см
Напряжение	220-240 В		
Частота тока	50 Гц	**Тип электрической вилки**	Европейская вилка для переменного тока



Совместимые Аксессуары



KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

Symbols glossary



Луч на полу - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.



Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Полная Защита от протечек: в дополнение к частичной Защите от протечек, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Сенсор чистоты воды: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.



Коммерческая высота 82



Модели с новыми петлями можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.



Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Цикл мойки для смешанных вещей средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Когда выбрана эта программа, посудомоечная машина распознает тип загрязнения и автоматически регулирует параметры мойки в соответствии с требованиями.



Этот вариант мойки обеспечивает особый уход за деликатной посудой. Он предотвращает резкие изменения температуры воды на выбранной программе.



Опция, улучшающая результаты мойки на выбранной программе. Увеличивает температуру и продолжительность мойки.



Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Программа подходит для мойки и сушки сильнозагрязненной посуды.



Класс энергоэффективности E

