

PGF30B



Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип

EAN-код

Варочная поверхность

Ультранизкий профиль

30 см

Электрический

Электрические плиты

8017709138028



Эстетика



Эстетика

Цвет

Отделка

Материал

Тип нержавеющей стали

Решетки

Тип управления

Расположение переключателей

Цвет переключателей

Classica

Нержавеющая сталь

Матовая

Нержавеющая сталь

Матовая

Чугунные

Поворотные переключатели

Фронтальное

Эффект нержавеющей стали

Программы/ функции

Количество электрических зон приготовления

1

Уровни мощности

9

Количество зон приготовления

1

Опции

Стандартный вырез

494x292 мм

Технические характеристики

Позиция 8-й зоны

Центральная

Мощность 8-й зоны

1,80 кВт


Электрическое подключение

Длина электрического кабеля 120 см

Тип электрической вилки No

Подключение к газу

Подключение к газу Цилиндрическое



Совместимые Аксессуары

6MP1PGF

6 ручек Linea для варочных панелей PGF



LGPGF-1

Алюминиевая соединительная планка
для PGF



Symbols glossary



Ультратонкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные переключатели

Benefit (TT)

Нержавеющая сталь

Максимальная устойчивость даже при высоких температурах: поверхность из нержавеющей стали обеспечивает долговечность и устойчивость к деформациям, выдерживая термические удары без повреждений.

Чугун

Прочная и надежная, ее легко чистить и обслуживать каждый день благодаря чугунным решеткам для посуды — символу долговечности и надежности.

Точная регулировка мощности с помощью ручек для более точного контроля уровня приготовления

Фронтальное управление

Мгновенное и интуитивно понятное управление благодаря расположенным на передней панели элементам управления, легкодоступным для практического использования.

Девять уровней мощности и функция Boost для оптимального результата приготовления