

# SO4102S3B3



|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Категория                       | 45 см                       |
| Семейство продуктов             | Духовой шкаф                |
| Система "Жизненная энергия"     | Да                          |
| Источник питания                | Электрический               |
| Источник нагрева                | Электрический               |
| Способ приготовления            | Комбинированный с паром     |
| Тип                             | Духовые шкафы со 100% паром |
| Система очистки                 | Паровая очистка             |
| Международный артикул (EAN-код) | 8017709325619               |



## Эстетика

|                  |               |                    |                      |
|------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| Эстетика         | Линия (Linea) | Тип шелкографии    | Символы              |
| Цвет             | Черный        | Дверца             | Полностью стеклянная |
| Отделка          | Глянцевый     | Ручка              | Линия (Linea)        |
| Дизайн           | Плоский       | Ручки              | Черный               |
| Материал         | Стекло        | Логотип            | Шелкография          |
| Тип стекла       | Прозрачное    | Цвет переключателя | Черный матовый       |
| Цвет шелкографии | Серый         |                    |                      |

## Управление



|                          |                              |            |           |
|--------------------------|------------------------------|------------|-----------|
| Тип дисплея              | EvoScreen                    | Управление | Сенсорное |
| Вид дисплея (технология) | Жидкокристаллический дисплей |            |           |

## Программы/ функции

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Количество функций приготовления | 12 |
|----------------------------------|----|

## Традиционные функции приготовления

|                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Статический   |  Вентилируемый   |  Нагрев сзади с конвекцией |
|  Турбо         |  Экономичный     |  Гриль большой             |
|  Нижний нагрев |  Функция "Пицца" |                                                                                                               |

## Функции приготовления с паром

|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Пар |  Вентилируемый |  Нагрев сзади с конвекцией |
|      |                                                                                                 |                                                                                                               |

Низкотемпературное приготовление

## Другие функции пара

|                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Очистка резервуара  |  Слив воды |  Залив воды |
|  Очистка от накипи |                                                                                             |                                                                                                |

## Другие функции

|                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Размораживание по времени |  Поднятие теста |  Приготовление на камне |
|  Барбекю                   |  Аэрогриль      |  Шаббат                 |

## Функции очистки

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Паровая очистка |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Опции



### Программирование времени

Отсрочка включения и автоматическое отключение в конце приготовления

Таймер поминутный  
Счетчик минут

Да  
1

### Другие опции

Демонстрационный режим  
Быстрый предварительный разогрев

Поддержание тепла, Умная подсветка, Вкл./выкл. звука, Освещение

Да  
Да

## Технические характеристики



Объем (л)

41 l

Дверца

Регулируемая температура

|                                                          |                        |                                          |                      |
|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| <b>Внутренняя камера</b>                                 | QS-Galileo             | <b>Съемная дверца</b>                    | Да                   |
| <b>Минимальная температура</b>                           | 25 °C                  | <b>Внутреннее стекло дверцы сплошное</b> | Да                   |
| <b>Максимальная температура</b>                          | 250 °C                 | <b>Внутренние стекла дверцы съемные</b>  | Да                   |
| <b>Количество уровней приготовления</b>                  | 2                      | <b>Количество стекол дверцы</b>          | 3                    |
| <b>Количество конвекторов</b>                            | 1                      | <b>Петли "Плавное закрывание"</b>        | Да                   |
| <b>Количество ламп подсветки</b>                         | 1                      | <b>Петли "Плавное открывание"</b>        | Да                   |
| <b>Тип подсветки</b>                                     | Галогенная             | <b>Воздуховод</b>                        | Изменяемый           |
| <b>Возможность самостоятельной замены ламп освещения</b> | Да                     | <b>Система охлаждения</b>                | Тангенциальная       |
| <b>Мощность ламп подсветки</b>                           | 40 Вт                  | <b>Канал охлаждения</b>                  | Одинарное            |
| <b>Освещение при открытой дверце</b>                     | Да                     | <b>Пароварки, модельный ряд</b>          | 20 - 100%            |
| <b>Мощность нижнего нагревательного элемента</b>         | 1200 Вт                | <b>Размеры внутренней камеры (ВхШхГ)</b> | 211x462x401 мм       |
| <b>Мощность гриля</b>                                    | 1800 Вт                | <b>Регулировка температуры</b>           | Электронный          |
| <b>Мощность кольцевого нагревательного элемента</b>      | 2000 Вт                | <b>Материал внутренней камеры</b>        | Эмаль лёгкой очистки |
| <b>Автоматическое отключение при открытой дверце</b>     | Да                     | <b>Залив воды</b>                        | Ручной               |
| <b>Открывание дверцы</b>                                 | Стандартное открывание | <b>Объем резервуара для воды</b>         | 0,8 л                |

## Производительность/ Энергопотребление



|                                                              |            |                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Класс энергоэффективности</b>                             | A++        | <b>Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией</b> | 1,58 МДж   |
| <b>Полезный объем</b>                                        | 41 л       | <b>Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией</b> | 0,44 кВт/ч |
| <b>Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией</b> | 0,80 кВт/ч | <b>Количество духовых шкафов</b>                               | 1          |
| <b>Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией</b> | 2,88 МДж   | <b>Индекс энергоэффективности</b>                              | 61,1 %     |

## Аксессуары в комплекте

|                                           |   |                                                            |   |
|-------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|---|
| <b>Решетка с ограничителем (вогнутая)</b> | 1 | <b>Противень стальной, 20 мм</b>                           | 1 |
|                                           |   | <b>Противень глубокий из перфорированной стали (40 мм)</b> | 1 |

Глубокий  
эмалированный  
противень (50 мм)

1

Только для Евросоюза Комплект для залива воды

Решетка для противня 1

## Электрическое подключение

Напряжение 220-240 В


Тип электрической  
вилки Нет

Сила тока 13 А

Номинальная мощность 3000 Вт

Частота тока 50/60 Гц

Длина электрического  
кабеля 150 см



## Совместимые Аксессуары

### AIRFRY2



### BN620-1

Эмалированный противень, глубина 20 мм



### BX640PL



### ET50

Эмалированный противень, глубина 50 мм



### GTTV2



### PR3845X

Нержавеющая сталь с обработкой против отпечатков пальцев. Декоративная планка для установки приборов в колонну. Совместима с большинством духовых шкафов.




### BBQ

Двусторонний гриль для барбекю. Подходит для приготовления сочных и хрустящих блюд в духовке с типичным вкусом блюд на гриле. Ребристая сторона особенно подходит для мяса и сыров. Гладкая сторона для рыбы, морепродуктов и овощей.



### BN640

Эмалированный противень, глубина 40 мм



### ET20

Эмалированный противень, глубина 20 мм



### GTP2



### PALPZ

Лопатка для пиццы с откидной ручкой. Ширина: 315 мм Длина: 325 мм



### STONE2



## Symbols glossary



Специальная функция для приготовления барбекю с двух сторон. Подходит для приготовления сочных и хрустящих блюд в духовке с характерным вкусом.



A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Система воздушного охлаждения: для обеспечения безопасной температуры поверхности.



Функция удаления накипи: необходима для удаления излишков известняка в резервуаре и обеспечения правильной работы продукта. О необходимости выполнения этой операции сообщит сам продукт.



Автоматическое отключение подсветки: для большей экономии энергии освещение выключается автоматически через одну минуту после начала приготовления.



Система ручного залива воды: можно заполнить резервуар менее чем за 40 секунд. Залив осуществляется вручную благодаря специальной воронке, входящей в комплект.



Духовые шкафы, комбинированные с паром: система приготовления на пару позволяет приготовить любые блюда более бережно и быстро. Колебания температуры и уровня пара позволяют добиться желаемого гастрономического результата. Приготовление на пару снижает использование жира в пользу более здоровой и натуральной пищи, а также сводит к минимуму потерю веса и объема пищи во время приготовления. Приготовление на пару идеально подходит для приготовления мяса: оно не только делает мясо очень мягким, но и сохраняет цвет и делает его более сочным. Также рекомендуется для приготовления дрожжевого теста и выпечки хлеба: фактически влажность позволяет тесту расти и развиваться во время приготовления до образования внешней корочки. В результате получается более легкий и легкоусвояемый продукт. Он также подходит для быстрого размораживания, разогрева продуктов без их подсушивания, а также для естественного обессоливания соленых продуктов.



Размораживание по времени: с помощью этой функции время размораживания продуктов определяется автоматически.



Дверца с тройным остеклением



Электрический



Эмаль лёгкой очистки: наносится электростатически, чтобы предотвратить образование трещин или сколов с течением времени. Это особая эмаль, устойчивая к бытовым кислотам, которая, помимо приятного блеска, способствует более тщательной очистке стенок духовки благодаря своей меньшей пористости. После нанесения ее запекают при температуре выше 850°C и медленно полимеризуют с научно определенной скоростью, чтобы обеспечить однородную глубину и прочность. Эмаль лёгкой очистки создает безупречный вид как внутри духовки, так и на противнях, что делает поверхности духовки невероятно привлекательными и сохраняет их в течение долгого времени, так как снижает адгезию жира во время приготовления.



Верхний + нижний нагрев с конвекцией: нагревательные элементы, работающие одновременно с вентилятором, предназначены для обеспечения более равномерного нагрева, аналогично традиционному приготовлению, поэтому требуется предварительный нагрев. Наиболее подходит для блюд, требующих медленного приготовления.



Верхний и нижний нагрев: традиционный метод приготовления, который лучше всего подходит для блюд, расположенных в центре духовки. верхняя часть духовки всегда будет самой горячей. Идеально подходит для жаркого, фруктовых кексов, хлеба и т. д.



Только нижний нагревательный элемент: эта функция идеально подходит для продуктов, требующих дополнительной базовой температуры без поджаривания, например кондитерские изделия, пицца. Также подходит для медленного приготовления рагу и запеканок.



Комбинация вентилятора и круглого элемента вокруг него дает метод приготовления горячим воздухом. Это дает множество преимуществ, включая отсутствие предварительного нагрева, если время приготовления превышает 20 минут, отсутствие передачи аромата при одновременном приготовлении различных продуктов, меньшее количество энергии и более короткое время приготовления. Подходит для всех видов еды.



Экономичный: приготовление с низким энергопотреблением: эта функция особенно подходит для приготовления на одном уровне с низким энергопотреблением. Рекомендуется для всех типов продуктов, кроме тех, которые могут выделять много влаги (например, овощи). Чтобы добиться максимальной экономии энергии и сократить время, рекомендуется помещать продукты в духовку без предварительного нагрева рабочей камеры.



Использование гриля дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона.



Функция пиццы: специальная функция для приготовления пиццы на специальном камне. Это позволяет получить мягкую внутри и хрустящую снаружи пиццу с идеально приготовленной начинкой, а не сухой и не подгоревшей.



Функция приготовления на пару для идеального приготовления блюд в режиме "Низкотемпературное приготовление". Улучшает вкус блюд, сохраняет их внешний вид и питательные вещества в неизменном виде. Вакуумное приготовление с помощью пароварки, также является невероятно здоровым и натуральным способом приготовления пищи. Технология приготовления позволяет эффективно передавать тепло от пара к пище, избегая потери вкуса из-за окисления и испарения питательных веществ и влаги во время приготовления. Приготовление также позволяет лучше контролировать приготовление пищи по сравнению с традиционными методами, обеспечивая однородные результаты приготовления. Это также позволяет готовить при более низкой температуре, чем традиционное приготовление.



Приготовление на пару: это естественный способ приготовления любых продуктов, от овощей до десертов, с сохранением питательных и органолептических свойств ингредиентов. Идеально подходит для приготовления без жира, разогрева продуктов без сушки. Пар идеально подходит для одновременного приготовления блюд, требующих разного времени приготовления.



Интенсивное и однородное приготовление. Вентилятор работает, и тепло поступает одновременно снизу и сверху. Добавление пара позволяет лучше сохранить органолептические свойства пищи и улучшает внутреннее приготовление продуктов, которые становятся более хрустящими и легко усваиваемыми. Идеально подходит для жаркого из телятины, утки и целой рыбы.



Залив и слив воды



Компактные приборы высотой 45 см - идеальное решение для удовлетворения функциональных требований кухонных гарнитуров небольшой высоты. Доступный в нескольких типах и в различных стилях.



Внутреннее стекло дверцы: снимается для очистки несколькими быстрыми движениями.



Подсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.



Быстрый предварительный нагрев: с помощью функции быстрого предварительного нагрева можно достичь выбранной температуры всего за несколько минут.



Кольцевой нагрев с паром: Добавление пара позволяет лучше сохранить органолептические свойства пищи. Тепло исходит от задней части духовки и распределяется быстро и равномерно. Вентилятор работает. Это идеальная функция для более деликатного приготовления всех типов блюд. Кроме того, она идеально подходит для приготовления на нескольких уровнях без смешивания запахов и вкусов. Идеально подходит для приготовления жаркого, курицы и выпечки, например, дрожжевых пирогов и хлеба.



Кольцевой+ верхний + нижний нагревательные элементы: использование вентилятора с обоими элементами позволяет готовить пищу быстро и эффективно, что идеально подходит для больших объемов, требующих тщательного приготовления. Он предлагает такой же результат, как и гриль, перемещая тепло вокруг пищи вместо перемещения самой пищи, позволяя приготовить продукт любого размера или формы.



Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы, единая плоская поверхность, которую легко поддерживать в чистоте.



Подогрев пищи



Воздух при 40°C создает идеальные условия для расстойки дрожжевого теста. Просто выберите функцию и поместите тесто в предназначенную для этого емкость.



Шаббат: эта функция позволяет вам готовить пищу в субботу, праздник отдыха в иудейской религии, соблюдая предписания.

- |                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | В камере духового шкафа предусмотрено 2 разных уровня приготовления.                                                                                                  |  | Все модели оснащены функцией плавного закрывания двери, что позволяет устройству закрываться плавно и бесшумно.                                                                                                           |
|   | Чтобы гарантировать оптимальное функционирование прибора, рекомендуется проводить чистку резервуара примерно раз в 2-3 месяца.                                        |  | Электронный контроль температуры: позволяет поддерживать температуру внутри духовки с точностью до 2-3°C. Это позволяет готовить блюда, очень чувствительные к перепадам температуры, такие как пирожные, суфле, пудинги. |
|   | Простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.                                                                  |  | Очистка паром: простая функция очистки с использованием пара для удаления отложений в камере духового шкафа.                                                                                                              |
|   | Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.                                                                                                                     |  | Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.                                                                                                                                                                         |
|   | Новый Расширенный цифровой дисплей оснащен улучшенной оптимизированной цветной графикой: 5 сенсорных кнопок позволяют очень просто управлять функциями и параметрами. |  | Специальная функция приготовления на решетке для аэрогриля. Идеально подходит для традиционной жарки в духовке, но с меньшим количеством калорий и жира.                                                                  |
|  | Функция приготовления на прямоугольном огнеупорном камне. Размеры идеально подходят для приготовления пиццы с теми же результатами, как традиционной дровяной печи.   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |