

SP792-2

Материал мойки	Нержавеющая сталь
Тип	Сварная
Количество чаш	2
EAN-код	8017709139322



Эстетика



Эстетика	Универсальный	Тип встраивания	Стандартный
Серия	Alba	Логотип	Штампованный
Цвет	Нержавеющая сталь	Отверстие для смесителя/ эксцентрика	1 отверстие для смесителя
Отделка	Матовая		

	Тип чаши	Толщина стали в чаше (мм)	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Традиционный	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма
Чаша	Традиционный	0.7	340 x 400 x 210	210	80		У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики




Толщина рамки	0.7 мм	Отверстие для смесителя	1
Глубина встраивания (мм)	13	Диаметр отверстия под смеситель	35 мм
Размеры изделия (мм)	210x790x500 мм	Ширина разделительной стенки	30 мм
Размеры выреза в столешнице (мм)	770 x 480 мм		

Установка с бортиком 8 мм
 Установка в базу 80 см

Тип уплотнительной ленты Герметик
 Количество зажимов 6
 Тип зажимов Стандартный

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте
 Корзинчатый вентиль,
 Сифон с возможностью подключения посудомоечной машины,
 Фиксирующие зажимы,
 Уплотнительная лента



Совместимые Аксессуары



3713

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами



CB34

Деревянная разделочная доска для чаши размером 340 x 400 мм



COL19H

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 100 мм



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



STABMIX

Стабилизатор для смесителя



CB25MN

Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине



COL19

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 26 мм



DB34

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



RND2V

Стандартный сливной комплект для моек с 2 чашами и прямоугольным переливом

Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров

Benefit (TT)

Две чаши

Две чаши для большей универсальности и двойной функциональности

Отверстие для смесителя

Возможность установки смесителя непосредственно на мойку, для большей и более аккуратной поверхности.