

HMFO1RDEU

Категория	Приготовление пищи
Семейство продуктов	Ручной миксер
Тип	Ручной миксер
Версия	EU
Международный артикул (EAN-код)	8017709301828



Эстетика

Материал корпуса	АВС-пластик (ударопрочный полимер)	Материал фронтальной заглушки	Пластик
Эстетика	Стиль 50-х г.г.	Материал фронтальной заглушки	Полированный хромированный
Цвет	Красный	Материал фронтальной заглушки	Пластик
Отделка	Глянцевый	Материал фронтальной заглушки	Серый
Цвет основания	Полированный хром	Материал фронтальной заглушки	Пластик
Материал верхней части	Пластик	Цвет электрического кабеля	Серый
Декорированный / Специальный	Серый	Логотип	Накладной
Материал нижней части	Пластик	Логотип	Накладной
Цвет фронтальной заглушки	Полированный хром	Логотип	Пластик

Управление

Скрытый цифровой дисплей	Да	Материал кнопок	Пластик
Светодиодная индикатора работы	Белый	Способ снятия аксессуаров	Рычаг
Тип управления	3 Кнопки + рычаг	Цвет триггера	Хромированный, глянцевый
Цвет кнопок	Хромированный, глянцевый	Материал рычага	Нержавеющая сталь

Программы/ функции

Система плавного пуска	Да	Таймер отсчета минут	Да
------------------------	----	----------------------	----

Скорости вращения	9	Функция Турбо	Да
Таймер отсчета секунд	Да		

Технические характеристики

Контроль скорости вращения	Электронный	Защита мотора от перегрузки	Да
----------------------------	-------------	-----------------------------	----

Аксессуары в комплекте

Проволочный венчик	2	Сумка для аксессуаров	Да
Материал проволочного венчика	Нержавеющая сталь	Цвет сумки для аксессуаров	Серый с белым нашитым логотипом
Узкий венчик	2	Материал сумки для аксессуаров	Хлопок
Материал узкого венчика	Нержавеющая сталь	Стяжка для крепления кабеля	Да
Крюк для замешивания теста	2	Цвет электрического кабеля	Серый
Материал крюка для замешивания теста	Нержавеющая сталь	Материал кабеля	Пластик
Возможность мытья насадок в посудомоечной машине	Да		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	250 Вт	Длина электрического кабеля	1,5 м
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока
Частота тока	50/60 Гц		

Потребление в режиме ожидания

Время отключения питания	0 min	Продукт выключен	0,3 W
--------------------------	-------	------------------	-------

Логистическая информация

Ширина подарочной коробки	278 mm	Глубина упаковки (мм)	146 мм
Глубина подарочной коробки	133 мм	Высота упаковки (мм)	243 мм
Высота подарочной упаковки	225 мм	Вес нетто (кг)	1,150 кг
Ширина упаковки (мм)	292 мм	Вес брутто (кг)	1,900 кг

Alternative products



HMF01PKEU

Розовый



HMF01PBEU

Пастельный голубой



HMF01CREU

Кремовый



HMF01PGEU

Пастельный зеленый



HMF01BLEU

Черный



HMF01WHEU

Белый