

EGF03CREU

Категория	Кофе
Семейство продуктов	Эспрессо кофемашина
Тип	Ручная кофемашина с кофемолкой
Версия	EU
EAN-код	8017709329839



Эстетика

Эстетика	Стиль 50-х г.г.	Материал резервуара	SAN
Цвет	Кремовый	Материал жерновов	Нержавеющая сталь
Отделка	Глянцевый	Материал контейнера для кофе в зернах	SAN
Материал корпуса	Литой алюминий	Материал крышки контейнера для зерен кофе	SAN и TPE
Материал основания	Пластик	Материал держателя чашек	Нержавеющая сталь
Материал подогревателя чашек	Нержавеющая сталь	Материал капучинатора	Сталь
Материал кнопок	Пластик	Материал лотка для капель	Литой алюминий
Материал бойлера	Нержавеющая сталь	Материал емкости	SAN
Материал суппорта фильтра	Пластик	Материал емкости	SAN
Материал держателя фильтра	Нержавеющая сталь	Логотип	Накладной
Цвет ручки держателя фильтра	Серый	Цвет электрического кабеля	Серый
Материал ручки держателя фильтра	Пластик		

Управление

Тип управления	Кнопки/ рычаг управления	Количество кнопок	6
Количество кнопок	4	Кнопка вкл./выкл.	Да
Количество кнопок	6		

Технические характеристики

Тип жерновов	Конические
--------------	------------

Нагревательная система	Двойной термоблок	Подогреватель чашек	Пассивный
Давление помпы	20 бар	Профессиональный капучинатор	Да
Давление помпы	15 bar	Контейнер для кофе в зернах	250 г
Диаметр портафильтра	58 мм	Контейнер для зерен с системой Twist & Lock	Да
Манометр давления экстракции	Да	Съемный контейнер для зерен	Да
Съемный контейнер для воды	Да	Съемная верхняя часть жернова кофемолки	Да
Поддон для сбора капель	Да	Нескользящие ножки	Да
Объем резервуара для воды	2.4 л		
Узел подачи кофе	Двойной		

Программы/ функции

Начало отсчета времени	90 секунд
Один кофе	Да
Двойной кофе	Да
Помол кофе для эспresso	Да
Регулируемый размер порции	Да
Помол кофе для эспresso	Да
Помол кофе для эспresso	Да
Регулировка температуры кофе	2 уровня
Сигнал пустого резервуара для воды	Да
Акустический сигнал о необходимости очистки от накипи	Да
Регулируемый режим Stand-by	Да
Режим Stand-by	10 мин./ 30 мин./ 40 мин./ 60 мин.
Регулировка температуры кофе	низкий/средний/оптимальный/высокий
Регулируемая жесткость воды	мягкая/ средняя/ жесткая/ очень жесткая
Профили предварительной инфузии	Короткая / стандартная / длинная / прогрессивная
Настройки уровня помола	Superfine / Fine / Medium

Аксессуары в комплекте

Фильтр на 1 чашку опрессованный	Да	Питчер	Да
Фильтр на 1 чашку неопрессованный	Да	Щетка для чистки	Да
Фильтр на 2 чашки	Да	Тест-полоска для определения жесткости воды	Да
Фильтр на 2 чашки	Да	Аксессуар для чистки паровой трубки	Да
Темпер	Да	Аксессуар для чистки паровой трубки	Да

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Частота тока	50 Гц
--------------------------------	--------------	---------------------	-------

Номинальная мощность 1650 Вт
Напряжение 220-240 В

Длина электрического
кабеля 1 м

Потребление в режиме ожидания

Время отключения
питания 10 min.

Продукт выключен 0.4 W

Логистическая информация

Ширина изделия (мм) 334 мм
Глубина изделия (мм) 340 мм
Высота изделия (мм) 443 мм
Размеры продукта ВxШxГ 443x334x430 мм
Ширина подарочной
коробки 426 mm
Глубина подарочной
коробки 420 мм
Высота подарочной
упаковки 460 mm
Ширина упаковки (мм) 451 мм

Глубина упаковки (мм) 442 мм
Высота упаковки (мм) 499 мм
Ширина упаковки
[дюймы] 17.76 "
Глубина упаковки
[дюймы] 17.40 "
Высота упаковки
[дюймы] 19.65 "
Вес нетто (кг) 12.750 кг
Вес брутто (кг) 17.200 кг

Совместимые Аксессуары



1ECWF01

Совместим с настольной эспрессо-кофемашиной ECF01 и полностью автоматическими кофемашинами ВСС01/02/03



ECKB01



ECWF02

10 шт. в упаковке. Подходят к ручных эспрессо кофемашинам ECF01, ECF02, и полностью автоматическим кофемашинам ВСС01/02



СМАК01

Средство очистки от накипи для кофемашин. Объем 250 мл



ECTM01

Alternative products



EGF03PGEU

Пастельный зеленый



EGF03RDEU

Красный



EGF03BLMEU

Черный



EGF03PBEU

Пастельный голубой



EGF03BLEU

Черный



EGF03WHEU

Белый