

# FAB30RBL5



|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Семейство продуктов  | Холодильник                                         |
| Установка            | Отдельностоящий                                     |
| Категория            | Двухдверный                                         |
| Рекомендуемая ширина | До 60                                               |
| Тип охлаждения       | Холодильник с вентилятором, морозильник статический |
| Разморозка           | Ручная                                              |
| Тип петель (шарнира) | Стандартный                                         |
| Дверной упор         | Справа                                              |
| EAN-код              | 8017709297756                                       |



## Эстетика

|            |                          |                                   |                                                                                                                              |
|------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эстетика   | Стиль 50-х г.г.          | Цвет логотипа                     | Хромированный                                                                                                                |
| Цвет       | Черный                   | Материал боковин                  | Сталь                                                                                                                        |
| Отделка    | Глянцевый                | Цвет боковин                      | Черный глянцевый                                                                                                             |
| Дизайн     | Скругленный выпуклый     | Логотип                           | Накладной                                                                                                                    |
| Материал   | Термоформируемый полимер | Цвет профиля на полках дверцы     | Хромированный                                                                                                                |
| Ручка      | Внешняя                  | Цвет профиля на выдвижных ящиках  | Хромированный                                                                                                                |
| Тип ручки  | Фиксированный            | Цвет профиля на стеклянных полках | Хромированный                                                                                                                |
| Цвет ручек | Хромированный            | Другие цвета                      | Оранжевый, Пастельный голубой, Белый, Синий, Черный, Кремовый, Розовый, Красный, Серебристый, Пастельный зеленый, Цвет лайма |

## Характеристики холодильного отделения



|                                        |                                                          |                                             |        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| Количество отделений                   | 2                                                        | Крышка ящика для овощей                     | Да     |
| Типы отделений                         | Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов | Тип крышки ящика для овощей и фруктов       | Стекло |
| Количество регулируемых полок          | 2                                                        | Зона сохранения свежести                    | Да     |
| Количество ящиков для овощей и фруктов | 1                                                        | Внутренняя подсветка холодильного отделения | Да     |

|                                |                            |                                      |     |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----|
| Тип регулируемых полок         | Стекло                     | Тип подсветки холодильного отделения | LED |
| Тип ящика для овощей и фруктов | На скользящих направляющих |                                      |     |

## Дверца холодильного отделения

|                                               |    |                                              |    |
|-----------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----|
| Количество полок с прозрачной крышкой         | 1  | Количество полок для бутылок                 | 1  |
| Количество регулируемых полок на дверце       | 2  | Полка для бутылок с металлической окантовкой | Да |
| Регулируемая полка с металлической окантовкой | Да |                                              |    |

## Другие характеристики холодильного отделения

|                                                                                  |                                                                                   |           |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
|  |  |           |    |
| MultiFlow                                                                        | Да                                                                                | Конвекция | Да |

## Характеристики морозильного отделения

|                  |   |           |         |
|------------------|---|-----------|---------|
| Количество полок | 1 | Тип полок | Решетка |
|------------------|---|-----------|---------|

## Другие технические характеристики

|                                                                                    |                           |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|
|  |                           |  |  |
| Акустический сигнал при открытой дверце                                            | Акустический и визуальный |  |  |
| Тип контроля температуры                                                           | Электронный               |  |  |
| Количество компрессоров                                                            | 1                         |  |  |
| Тип хладагента                                                                     | R600a                     |  |  |
| Тип компрессора                                                                    | Инвертор                  |  |  |
| Количество хладагента (г)                                                          | 70 g                      |  |  |
| Вспенивающий агент                                                                 | Циклопентан               |  |  |

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

|                                                                                    |             |                                                |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------|
|  |             |                                                |                  |
| Годовое энергопотребление                                                          | 168 кВт/год | Эмиссия воздушного акустического шума          | 37 дБ(A) re 1пВт |
| Класс энергоэффективности                                                          | D           | Поддержание температуры при отключении энергии | 30 ч             |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума                                        | C           | 4* - Мощность замораживания                    | 4 кг/сутки       |
| Полный объем                                                                       | 294 л       | Климатический класс                            | SN, N, ST, T     |
|                                                                                    |             | EI                                             | 80 %             |

**Сумма объемов  
морозильников** 72 л

**Сумма объемов  
холодильного  
отделения и  
незамерзающего  
отделения** 222 л

## Электрическое подключение

**Тип электрической  
вилки** (F;E) Schuko


**Номинальная мощность** 100 Вт

**Сила тока** 0,8 А

**Напряжение** 220-240 В

**Частота тока** 50/60 Гц

**Длина электрического  
кабеля** 180 см



## Alternative products



**FAB30RWH5**

**Дверной упор:** Справа  
Белый



**FAB30RPK5**

**Дверной упор:** Справа  
Розовый



**FAB30RLI5**

**Дверной упор:** Справа  
Цвет лайма



**FAB30RRD5**

**Дверной упор:** Справа  
Красный



**FAB30RPG5**

**Дверной упор:** Справа  
Пастельный зеленый



**FAB30ROR5**

**Дверной упор:** Справа  
Оранжевый



**FAB30RCR5**

**Дверной упор:** Справа  
Кремовый



**FAB30RPB5**

**Дверной упор:** Справа  
Пастельный голубой



**FAB30RSV5**

**Дверной упор:** Справа  
Серебристый



**FAB30RBE5**

**Дверной упор:** Справа  
Синий

## Symbols glossary



Морозильная камера 4 \*\*\*\* для лучшей сохранности продуктов.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.



Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.



A+++: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Класс энергоэффективности D

---

## Benefit (TT)

---

### **Система Multiflow**

Система Multiflow обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха внутри холодильника

### **Вентилятор**

Вентилятор способствует равномерному распределению воздуха внутри холодильника

### **Хладагент R600a**

Экологически чистый газообразный хладагент R600a способствует быстрому охлаждению при меньшем потреблении энергии

### **Климатический класс**

Климатический класс SN-T делает прибор пригодным для работы при комнатной температуре от 10 °C до 43 °C

### **Внешняя ручка**

Внешняя ручка обеспечивает практичность и простоту использования холодильника

### **Отсек Life Plus (Зона свежести)**

Отсек Life Plus (Зона свежести) с регулируемой температурой для оптимального хранения определенных категорий продуктов

### **Внутреннее освещение**

Внутреннее освещение обеспечивает идеальную видимость полок и продуктов в холодильной камере

### **Ящик для фруктов и овощей**

Выдвижной ящик для фруктов и овощей обеспечивает наилучшие условия хранения свежих продуктов

### **Инверторный компрессор**

Инверторный компрессор снижает уровень шума и вибрации, создавая тихую и комфортную обстановку на кухне

Инверторная компрессорная технология обеспечивает значительные преимущества для холодильных систем, повышая производительность и экономичность. Улучшенный контроль температуры обеспечивает более стабильную температуру в помещении, сохраняя свежесть продуктов. Эта технология также снижает потребление энергии, поскольку компрессор регулирует скорость вращения в зависимости от потребностей в охлаждении.