

# CGF11CREU

Категория	Кофе
Семейство продуктов	Кофемолка
Тип	Кофемолка
Версия	EU
EAN-код	8017709317973



## Эстетика

Эстетика	Стиль 50-х г.г.	Материал контейнера для молотого кофе	Силикон и пластик
Цвет	Кремовый	Материал жерновов	Нержавеющая сталь
Отделка	Глянцевый	Тип жерновов	Конические
Декорированный/специальный цвет	Нет данных	Материал кнопок	Пластик
Коллаборации	Нет данных	Материал переключателя	Пластик
Также доступны цвета	Черный, Красный, Пастельный голубой, Пастельный зеленый, Белый	Материал основания	Сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал ручки	Сталь SUS304
Цвет основания	Хромированное	Материал суппорта фильтра	Пластик
Материал основания	Пластик	Щетка для чистки	Пластик
Материал контейнера для кофе в зернах	Tritan™ Renew	Цвет электрического кабеля	Серый
Материал крышки контейнера для зерен кофе	Tritan™ Renew	Логотип	Накладной
Материал контейнера для молотого кофе	Tritan™ Renew		

## Управление

Тип управления	Ручка + кнопки + рычаг
----------------	------------------------

## Технические характеристики

Контейнер для кофе в зернах	350 г	Антистатическая система	Да
-----------------------------	-------	-------------------------	----

<b>Съемный верхний жернов</b>	Да	<b>Нескользящие ножки</b>	Да
<b>Съемная опорная плата</b>	Да	<b>Электрический кабель</b>	Да

## Программы/ функции

<b>Регулировка грубости помола</b>	Да
<b>Количество степеней помола</b>	30
<b>Доступные степени помола</b>	Тонкий, средний, грубый
<b>Помол кофе для эспрессо</b>	Одинарная, двойная
<b>Помол кофе для американо и френч пресса</b>	6
<b>Ручная регулировка</b>	Да
<b>Регулировка количества кофе</b>	Да
<b>Контейнер для молотого кофе с системой Twist &amp; Lock</b>	Да

## Аксессуары в комплекте

<b>Емкость для молотого кофе</b>	Да	<b>Щетка для чистки</b>	Да
<b>Держатель центрального фильтра</b>	Да		

## Электрическое подключение

<b>Тип электрической вилки</b>	(F;E) Schuko	<b>Частота тока</b>	50-60 Гц
<b>Номинальная мощность</b>	150 Вт	<b>Длина электрического кабеля</b>	1 м
<b>Напряжение</b>	220-240 В		

## Потребление в режиме ожидания

<b>Время отключения питания</b>	2 min.	<b>Продукт выключен</b>	0,2 W
---------------------------------	--------	-------------------------	-------

## Логистическая информация

<b>Ширина изделия (мм)</b>	150 мм	<b>Глубина упаковки (мм)</b>	195 мм
<b>Глубина изделия (мм)</b>	220 мм	<b>Высота упаковки (мм)</b>	495 мм
<b>Высота изделия (мм)</b>	385 мм	<b>Вес нетто (кг)</b>	3,100 кг
<b>Размеры продукта (ШхВхГ)</b>	220 x 385 x 150 мм	<b>Вес брутто (кг)</b>	4,780 кг
<b>Ширина упаковки (мм)</b>	275 мм		

---

## Alternative products

---



**CGF11RDEU**  
Красный



**CGF11WHEU**  
Белый



**CGF11BLEU**  
Черный

---

## Benefit (ТТ)

---

### **Кофемолка**

Кофемолка: истинный аромат свежемолотого кофе

### **Конические жернова**

Конические жернова из нержавеющей стали для лучшей однородности выбранного размера помола кофейных зерен

### **Универсальность**

До 30 степеней регулировки помола, подходит для разных типов заваривание кофе: мокко, френч-пресс, фильтр-кофе или для эспрессо-машин.

### **Маркетинговое описание CGF11**

Маркетинговое описание CGF11

Существует множество способов приготовить превосходный напиток на основе кофе в домашних условиях, но истинные ценители знают, что какой бы тип экстракции вы ни предпочитали, важно иметь свежий помол кофейные зерна. Свежемолотый кофе обладает гораздо более интенсивным ароматом и вкусом, чем готовый молотый кофе.

Используете ли вы эспрессо кофемашину или капельную кофеварку, кофейник мока или френч-пресс: для каждого способа требуется свой размер помола, а многофункциональная кофемолка CGF11 позволяет выбрать правильную настройку (мелкий, средний, крупный помол) из 30 различных ступеней помола.

Конические жернова из нержавеющей стали гарантируют равномерный помол, при котором сохраняются все ароматы кофе без изменения его вкуса: просто выберите тип помола и желаемое количество кофе. Прибор автоматически остановится, как только будет готово необходимое количество молотого кофе.