

LYP861D

Материал мойки	Нержавеющая сталь
Тип	Мойка цельнотянутая
Количество чаш	1
Крыло	Правая
EAN-код	8017709251628



Эстетика



Эстетика	Универсальный	Тип встраивания	Стандартный
Серия	Omni	Логотип	Штампованный
Цвет	Нержавеющая сталь	Отверстие для смесителя/ эксцентрика	1 отверстие для смесителя
Отделка	Предварительная полировка		

	Тип левой чаши	Толщина стали в левой чаши (мм)	Размер правой чаши, мм	Глубина левой чаши (мм)	Радиус закругления левой чаши	Перелив левой чаши	Положение корзинчатого вентиля, левая чаша	Размер корзинчатого вентиля, левая чаша
Чаша	Традиционный	0.6	330 * 370 * 154	154	90	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики




Толщина рамки	0,6 мм	Отверстие для смесителя	1
Глубина встраивания (мм)	8	Диаметр отверстия под смеситель	35 мм
Размеры изделия (мм)	154x860x500 мм	Ширина разделительной стенки	40 мм
Размеры выреза в столешнице (мм)	840 x 480 мм	Слив с наклоном	2 °
Радиус скругления шаблона для выреза	10 мм		

Установка с бортиком 8 мм
Установка в базу 45 см

Тип уплотнительной ленты Герметик
Количество зажимов 8
Тип зажимов Стандартный

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте Корзинчатый вентиль, Компактный сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента



Совместимые Аксессуары

**3712**

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей

**KITFD075**

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с.
Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

**RND1V**

Стандартный сливной комплект для моек с 21 чашей и прямоугольным переливом

**KITFD050**

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

**KITFD100**

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

**STABMIX**

Стабилизатор для смесителя

Symbols glossary



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров

Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства

Крыло мойки

Крыло мойки позволяет размещать посуду, столовые приборы и кухонные принадлежности непосредственно на мойке после мытья: лишняя вода может стекать в чашу, обеспечивая естественную сушку..

Отверстие для смесителя

Возможность установки смесителя непосредственно на мойку, для большей и более аккуратной поверхности.