

LPLESA01EU

Семейство продуктов

Тип

Эспрессо кофемашина

Рычажная эспрессо кофемашина



Эстетика

Эстетика	-	Материал рычага	Сталь
Материал бойлера	Латунный	Цвет рычага	Хромированный
Цвет корпуса	Полированная нержавеющая сталь	Материал капучинатора	Хромированная латунь
Серия	-	Материал поддона	АВС-пластик (ударопрочный полимер)
Материал основания	Сталь	Материал рукояти рычага	Дерево
Цвет основания	Хромированный	материал крышки бойлера	Дерево
Материал заварочного блока	Латунный	Материал решетки держателя чашек	Нержавеющая сталь
Цвет заварочного блока	Хромированный	Материал кнопки подачи пара	Дерево

Технические характеристики

Объем емкости для воды	1.6 л	Внутренний диаметр рожка (с фильтром)	52 mm
Система нагрева	Бойлер	Световой индикатор температуры	Да
Предохранительный клапан	Да	Температурная полоска	Да
Давление бойлера	0.8 bar	Сброс защитного термостата	Да, вручную
Манометр бойлера	Да	Прессостат	Да
Манометр заварочного блока	Да	Контроль профиля давления заваривания (BPPC)	Да
Индикация уровня воды	Да	Насадка для подачи пара	Да

Аксессуары в комплекте

Фильтры	1 чашка/ 2 чашки/ Фильтр увеличенного объема	Рожок	Стандартный, Бездонный
Стальной пресс для утрамбовки кофе	Да	Насадка для подачи пара	1 форсунка Ø 1,5 мм/ 1 форсунка Ø 2 мм
Мерная ложка	Да		

Электрическое подключение

Мощность	950 Вт	Длина электрического кабеля	1.5 m
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока
Частота тока	50/60 Гц		

Логистическая информация

Глубина изделия (мм)	470 мм	Глубина упаковки (мм)	290 мм
Ширина изделия (мм)	200 мм	Высота упаковки (мм)	480 мм
Высота изделия (мм)	505 мм	Вес нетто (кг)	8.000 кг
Размеры продукта	470x200x505 mm	Вес брутто (кг)	9.315 кг
Ширина упаковки (мм)	450 мм		

Совместимые Аксессуары



LPAAPROBL01



LPACUPCE01



LPAGPSTS01



LPAHANLRD01



LPAJUGSS01



LPAKEYRD01



LPAPRELE01

Премм для утрамбовки кофе кофе из нержавеющей стали диаметром 51 мм подходит для всех рычажных кофемашин.



LPABOTBC01

Бездонный рожок из черного хрома для рычажных кофемашин диаметром 54 мм, эргономичный и функциональный для точного профессиональной экстракции кофе.

LPACUPGL01



LPAHANLBL01



LPAHANLWO01



LPAKEYBL01



LPAMUGCE01

