

LPSMCS01EU

Семейство продуктов

Тип

Эспрессо кофемашина

Полупрофессиональная кофемашина



Эстетика

Эстетика

Отделка

Полированный/матовый

Материал бойлера

Нержавеющая сталь

Цвет корпуса

Полированная
нержавеющая сталь

Серия

-

Материал заварочного
блока

Латунный

Цвет заварочного блока

Хромированный

Материал капучинатора

Нержавеющая сталь

Материал трубки
подачи пара/ горячей
воды

Нержавеющая сталь с
эффектом «холодного
прикосновения»

Материал поддона

Нержавеющая сталь

Материал решетки
держателя чашек

Нержавеющая сталь

Тип ручки

Роторная

Материал ручки

АБС-пластик черный

Программы/ функции

Уведомление о низком уровне воды

Да

Технические характеристики

Объем емкости для
воды

2.9 л

Система нагрева

Бойлер

Съемный контейнер для
воды

Да

Boiler Capacity

0.8 л

Тип помпы

Вибрационная

Манометр бойлера

Да

Давление помпы

15 bar

Слив воды

Да

Внутренний диаметр
рожка (с фильтром)

58 mm

Световой индикатор
температуры

Да

Поддон для сбора
капель

Да

Заварочная группа

E61

Подогреватель чашек

Пассивный

Трубка подачи пара/
горячей воды

Да, с защитой от ожогов

Аксессуары в комплекте

Фильтры	1 чашка/ 2 чашки/ Слепой	Мерная ложка	Да
Щетка для чистки	Да	Рожок	Двойной
Пресс для утрамбовки кофе	Да		

Электрическое подключение

Мощность	1400 Вт	Длина электрического кабеля	1.8 m
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока
Частота тока	50/60 Гц		

Логистическая информация

Глубина изделия (мм)	420 мм	Глубина упаковки (мм)	555 мм
Ширина изделия (мм)	240 мм	Высота упаковки (мм)	550 мм
Высота изделия (мм)	370 мм	Вес нетто (кг)	18.000 кг
Размеры продукта	420x240x370 mm	Вес брутто (кг)	22.000 кг
Ширина упаковки (мм)	405 мм		

Совместимые Аксессуары



LPAAPROBL01



LPACUPCE01



LPACUPGL01



LPADOSBL01



LPADOSRD01



LPAFLOWM01



LPAJUGSS01



LPAKEYBL01



LPAKEYRD01



LPAKNBOX01



LPAMUGCE01



LPAPREPR01

Пресс для утрамбовки кофе для кофе из нержавеющей стали диаметром 58 мм подходит для всех полупрофессиональных кофемашин.



LPASBOBC01



LPASWONC01



LPASWOR001