


SF67C1AO



Категория	60 см
Семейство продуктов	Духовой шкаф
Источник питания	Электрический
Источник нагрева	Электрический
Способ приготовления	Вентилируемый
Система очистки	Эмаль лёгкой очистки
Международный артикул (EAN-код)	8017709351304



Эстетика

Эстетика	Кортина (Cortina)	Тип шелкографии	Символы
Цвет	Антрацит	Дверца	С панелью
Дизайн	Плоский	Ручка	Кортина (Cortina)
Фурнитура	Латунная	Ручки	Латунная
Материал	Эмалированная сталь	Логотип	Штампованный
Тип стекла	Прозрачное	Поворотные переключатели	Кортина (Cortina)
Цвет шелкографии	Позолоченная	Цвет переключателя	Антрацит

Управление

Управление	Поворотные переключатели	Количество переключателей	2
-------------------	--------------------------	----------------------------------	---

Программы/ функции

Количество функций приготовления	6
Традиционные функции приготовления	

 Статический	 Вентилируемый	 Экономичный
 Гриль большой	 Гриль большой + конвекция	 Нижний нагрев + конвекция

Опции

Программирование времени Автоматическое выключение в конце приготовления

Таймер поминутный Да

Счетчик минут 1

Технические характеристики



Объем (л) 70 л
Внутренняя камера Sares
Минимальная температура 50 °C
Максимальная температура 250 °C
Количество уровней приготовления 5
Количество конвекторов 1
Количество ламп подсветки 1
Тип подсветки Галогенная
Возможность самостоятельной замены ламп освещения Да
Мощность ламп подсветки 40 Вт
Мощность нижнего нагревательного элемента 1200 Вт
Мощность верхнего нагревательного элемента 1000 Вт
Мощность гриля 1700 Вт

Мощность большого гриля 2700 Вт
Открывание дверцы Стандартное открывание
Дверца Регулируемая температура
Съемная дверца Да
Внутреннее стекло дверцы сплошное Да
Внутренние стекла дверцы съемные Да
Количество стекол дверцы 3
Система охлаждения Тангенциальная
Канал охлаждения Одинарное
Размеры внутренней камеры (ВхШхГ) 360x460x425 мм
Регулировка температуры Электромеханический
Материал внутренней камеры Эмаль лёгкой очистки

Производительность/ Энергопотребление



Класс энергоэффективности A
Полезный объем 70 л
Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией 1,15 кВт/ч
Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией 4,14 МДж

Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией 2,88 МДж
Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией 0,80 кВт/ч
Количество духовых шкафов 1
Индекс энергоэффективности 95,2 %

Аксессуары в комплекте

Решетка с
ограничителем

1

Противень
эмалированный
глубокий (40 мм)

1

Электрическое подключение

Напряжение

220-240 В

Тип электрической
вилки

Нет

Сила тока

13 А


Номинальная мощность 3000 Вт

Частота тока

50 Гц

Длина электрического
кабеля

150 см



Совместимые Аксессуары



BN620-1

Эмалированный противень, глубина 20 мм



GTP

Телескопические направляющие неполного выдвижения (1 уровень)
Извлечение: 300 мм Материал: полированная нержавеющая сталь AISI430



PALPZ

Лопатка для пиццы с откидной ручкой
Ширина: 315 мм Длина: 325 мм



STONE2



BN640

Эмалированный противень, глубина 40 мм



GTT

Полностью выдвижные телескопические направляющие (1 уровень) Выдвижение: 433 мм
Материал: полированная нержавеющая сталь AISI 430



PR3845X

Нержавеющая сталь с обработкой против отпечатков пальцев.
Декоративная планка для установки приборов в колонну. Совместима с большинством духовых шкафов.

Symbols glossary

	Energy efficiency class A		Система воздушного охлаждения: для обеспечения безопасной температуры поверхности.
	Дверца с тройным остеклением		Электрический
	Эмаль лёгкой очистки: наносится электростатически, чтобы предотвратить образование трещин или сколов с течением времени. Это особая эмаль, устойчивая к бытовым кислотам, которая, помимо приятного блеска, способствует более тщательной очистке стенок духовки благодаря своей меньшей пористости. После нанесения ее запекают при температуре выше 850°C и медленно полимеризуют с научно определенной скоростью, чтобы обеспечить однородную глубину и прочность. Эмаль лёгкой очистки создает безупречный вид как внутри духовки, так и на противнях, что делает поверхности духовки невероятно привлекательными и сохраняет их в течение долгого времени, так как снижает адгезию жира во время приготовления.		В газовых духовках вентилятор быстро и равномерно распределяет тепло по всей полости духового шкафа, избегая передачи аромата при одновременном приготовлении нескольких разных блюд. В электрических духовках эта комбинация позволяет быстрее приготовить продукты, которые уже готовы сверху, но требуют большего количества готовки внутри, без дальнейшего подрумянивания.
	Верхний + нижний нагрев с конвекцией: нагревательные элементы, работающие одновременно с вентилятором, предназначены для обеспечения более равномерного нагрева, аналогично традиционному приготовлению, поэтому требуется предварительный нагрев. Наиболее подходит для блюд, требующих медленного приготовления.		Верхний и нижний нагрев: традиционный метод приготовления, который лучше всего подходит для блюд, расположенных в центре духовки. верхняя часть духовки всегда будет самой горячей. Идеально подходит для жаркого, фруктовых кексов, хлеба и т. д.
	Экономичный: приготовление с низким энергопотреблением: эта функция особенно подходит для приготовления на одном уровне с низким энергопотреблением. Рекомендуется для всех типов продуктов, кроме тех, которые могут выделять много влаги (например, овощи). Чтобы добиться максимальной экономии энергии и сократить время, рекомендуется помещать продукты в духовку без предварительного нагрева рабочей камеры.		Использование гриля дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона.



Гриль с конвекцией: конвектор снижает сильный жар от гриля, обеспечивая отличный метод приготовления на гриле различных продуктов, отбивных, стейков, колбасок и т. д., Обеспечивая равномерное поджаривание и распределение тепла без высушивания продуктов. Два верхних уровня рекомендуются для использования, а нижняя часть духовки может использоваться для одновременного поддержания тепла, что является отличным средством при приготовлении завтрака на гриле. Малый гриль (только центральная часть) идеально подходит для небольшого количества блюд.



Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы, единая плоская поверхность, которую легко поддерживать в чистоте.



Внутреннее стекло дверцы: снимается для очистки несколькими быстрыми движениями.



Подсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.



В камере духового шкафа предусмотрено 5 разных уровней приготовления.



Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.



Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.