

EGF03WHEU

Категория	Кофе
Семейство продуктов	Эспрессо кофемашина
Тип	Ручная кофемашина с кофемолкой
Версия	Евросоюз
Международный артикул (EAN-код)	8017709329853



Эстетика

Эстетика	Стиль 50-х г.г.	Материал резервуара	полимер SAN (стирол-акрилонитрильная смола)
Цвет	Белый	Материал жерновов	Нержавеющая сталь
Отделка	Глянцевый	Материал контейнера для кофе в зернах	полимер SAN (стирол-акрилонитрильная смола)
Материал корпуса	Литой алюминий	Материал крышки контейнера для зерен кофе	полимеры SAN (стирол-акрилонитрильная смола) и ТЭП (термоэластопласт)
Материал основания	Пластик	Материал держателя чашек	Нержавеющая сталь
Материал подогревателя чашек	Нержавеющая сталь	Материал капучинатора	Нержавеющая сталь
Материал кнопок	Пластик	Материал лотка для капель	Литой алюминий
Материал бойлера	Нержавеющая сталь	Материал емкости	Нержавеющая сталь
Материал суппорта фильтра	Пластик	Материал емкости	Нержавеющая сталь
Материал рожка	Нержавеющая сталь	Логотип	Накладной
Цвет ручки рожка	Серый	Цвет электрического кабеля	Серый
Материал ручки рожка	Пластик		

Управление

Тип управления	Кнопки/ рычаг управления	Активация подачи пара	Рычаг подачи пара
Количество кнопок	4	Кнопка вкл./выкл.	Да
Настройка помола	Вращение бункера для зерен		

Технические характеристики

Нагревательная система	Двойной термоблок	Тип жерновов	Конические
Давление помпы	20 бар	Подогреватель чашек	Пассивный
Давление помпы	15 bar	Профессиональный капучинатор	Да
Диаметр рожка	58 мм	Контейнер для кофе в зернах	250 г
Манометр давления экстракции	Да	Контейнер для зерен с системой "Повернуть и защелкнуть"	Да
Съемный контейнер для воды	Да	Съемный контейнер для зерен	Да
Поддон для сбора капель	Да	Съемная верхняя часть жернова кофемолки	Да
Объем резервуара для воды	2.4 л	Нескользящие ножки	Да
Узел подачи кофе	Двойной		

Программы/ функции

Начало отсчета времени	90 секунд
Один кофе	Да
Двойной кофе	Да
Помол кофе для эспresso	Да
Регулируемый размер порции	Да
Помол кофе для эспresso	Да
Помол кофе для эспresso	Да
Регулировка температуры кофе	2 уровня
Сигнал пустого резервуара для воды	Да
Акустический сигнал о необходимости очистки от накипи	Да
Регулируемый режим ожидания	Да
Режим ожидания	10 мин./ 30 мин./ 40 мин./ 60 мин.
Регулировка температуры кофе	низкий/средний/оптимальный/высокий
Регулируемая жесткость воды	мягкая/ средняя/ жесткая/ очень жесткая
Профили предварительной инфузии	Короткая / стандартная / длинная / прогрессивная
Настройки уровня помола	супертонкий / тонкий / средний

Аксессуары в комплекте

Фильтр на 1 чашку опрессованный	Да	Питчер	Да
Фильтр на 1 чашку неопрессованный	Да	Щетка для чистки	Да
Фильтр на 2 чашки	Да	Тест-полоска для определения жесткости воды	Да
Фильтр на 2 чашки	Да	Аксессуар для чистки паровой трубки	Да
Пресс для утрамбовки кофе	Да	Аксессуар для очистки	Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1650 Вт	Частота тока	50 Гц
-----------------------------	---------	---------------------	-------

Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока	Длина электрического кабеля	1 м
Напряжение	220-240 В		

Потребление в режиме ожидания

Время отключения питания	10 min	Продукт выключен	0.4 W
--------------------------	--------	------------------	-------

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	334 мм	Глубина упаковки (мм)	442 мм
Глубина изделия (мм)	340 мм	Высота упаковки (мм)	499 мм
Высота изделия (мм)	443 мм	Ширина упаковки [дюймы]	17.76 "
Размеры продукта	ВхШхГ 443х334х430 мм	Глубина упаковки [дюймы]	17.40 "
Ширина подарочной коробки	426 мм	Высота упаковки [дюймы]	19.65 "
Глубина подарочной коробки	420 мм	Вес нетто (кг)	12.750 кг
Высота подарочной упаковки	460 мм	Вес брутто (кг)	17.200 кг
Ширина упаковки (мм)	451 мм		

Совместимые Аксессуары



СМАК01

Средство очистки от накипи для кофемашин. Объем 250 мл



ЕСКВ01



ЕСТМ01



ЕСWF02

10 шт. в упаковке. Подходят к ручных эспрессо кофемашинам ЕСF01, ЕСF02, и полностью автоматическим кофемашинам ВСС01/02

Alternative products



EGF03PGEU

Пастельный зеленый



EGF03RDEU

Красный



EGF03BLEU

Черный



EGF03PBEU

Пастельный голубой



EGF03CREU

Кремовый



EGF03BLMEU

Черный