

# SF6301TVX



|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Категория                       | 60 см                     |
| Семейство продуктов             | Духовой шкаф              |
| Источник питания                | Электрический             |
| Источник нагрева                | Электрический             |
| Способ приготовления            | Нагрев сзади с конвекцией |
| Система очистки                 | Паровая очистка           |
| Международный артикул (EAN-код) | 8017709282141             |



## Эстетика

|                       |                                     |                          |                                 |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Эстетика              | Классика (Classica)                 | Тип шелкографии          | Символы                         |
| Цвет                  | Нержавеющая сталь                   | Дверца                   | С 2-мя горизонтальными полосами |
| Отделка               | Обработка против отпечатков пальцев | Ручка                    | Классика (Classica)             |
| Дизайн                | Плоский                             | Ручки                    | нержавеющая сталь               |
| Материал              | Нержавеющая сталь                   | Логотип                  | Штампованный                    |
| Тип нержавеющей стали | Матовая                             | Поворотные переключатели | Классика (Classica)             |
| Тип стекла            | Инверсионное                        | Цвет переключателя       | Эффект нержавеющей стали        |
| Цвет шелкографии      | Черный                              |                          |                                 |

## Управление

|                                                                                    |                              |                           |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
|  | CompactScreen                | Управление                | Поворотные переключатели |
| Тип дисплея                                                                        | Жидкокристаллический дисплей | Количество переключателей | 2                        |

## Программы/ функции

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Количество функций приготовления | 10 |
|----------------------------------|----|

## Традиционные функции приготовления

|                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Статический               |  Вентилируемый |  Нагрев сзади с конвекцией             |
|  Турбо                     |  Экономичный   |  Гриль большой                         |
|  Гриль большой + конвекция |  Нижний нагрев | <br>Нижний + задний нагрев + конвекция |
|  Функция "Пицца"           |                                                                                                 |                                                                                                                           |

## Другие функции

|                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Размораживание по времени |  Поднятие теста |  Шаббат |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

## Функции очистки

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Паровая очистка |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Опции



### Программирование времени

Таймер поминутный  
Счетчик минут

Отсрочка включения и автоматическое отключение в конце приготовления

Да  
1

### Другие опции

**Быстрый предварительный разогрев**

Поддержание тепла  
Да

## Технические характеристики



|                                                   |            |                                               |                                                    |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Объем (л)                                         | 70 l       | Автоматическое отключение при открытой дверце | Да                                                 |
| Минимальная температура                           | 30 °C      | Открывание дверцы Дверца                      | Стандартное открывание<br>Регулируемая температура |
| Максимальная температура                          | 280 °C     | Съемная дверца                                | Да                                                 |
| Количество уровней приготовления                  | 5          | Внутреннее стекло дверцы сплошное             | Да                                                 |
| Количество конвекторов                            | 1          | Внутренние стекла дверцы съемные              | Да                                                 |
| Количество ламп подсветки                         | 1          | Количество стекол дверцы                      | 3                                                  |
| Тип подсветки                                     | Галогенная | Система охлаждения                            | Тангенциальная                                     |
| Возможность самостоятельной замены ламп освещения | Да         | Канал охлаждения                              | Одинарное                                          |
|                                                   |            | Размеры внутренней камеры (ВхШхГ)             | 360x460x425 мм                                     |

|                                                     |         |                                   |                      |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Мощность ламп подсветки</b>                      | 40 Вт   | <b>Регулировка температуры</b>    | Электронный          |
| <b>Освещение при открытой дверце</b>                | Да      | <b>Материал внутренней камеры</b> | Эмаль лёгкой очистки |
| <b>Мощность нижнего нагревательного элемента</b>    | 1200 Вт |                                   |                      |
| <b>Мощность гриля</b>                               | 1800 Вт |                                   |                      |
| <b>Мощность кольцевого нагревательного элемента</b> | 2000 Вт |                                   |                      |

## Производительность/ Энергопотребление


|                                                                                  |            |                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
|  |            |                                                                |            |
| <b>Класс энергоэффективности</b>                                                 | A+         | <b>Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией</b> | 2,45 МДж   |
| <b>Полезный объем</b>                                                            | 70 л       | <b>Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией</b> | 0,68 кВт/ч |
| <b>Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией</b>                     | 1,13 кВт/ч | <b>Количество духовых шкафов</b>                               | 1          |
| <b>Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией</b>                     | 4,07 МДж   | <b>Индекс энергоэффективности</b>                              | 81 %       |

## Аксессуары в комплекте

|                                |   |                                                 |   |
|--------------------------------|---|-------------------------------------------------|---|
| <b>Решетка с ограничителем</b> | 1 | <b>Противень эмалированный глубокий (40 мм)</b> | 1 |
|--------------------------------|---|-------------------------------------------------|---|

## Электрическое подключение

|                                |           |                                    |          |
|--------------------------------|-----------|------------------------------------|----------|
| <b>Напряжение</b>              | 220-240 В | <b>Номинальная мощность</b>        | 3000 Вт  |
| <b>Тип электрической вилки</b> | Нет       | <b>Частота тока</b>                | 50/60 Гц |
| <b>Сила тока</b>               | 13 А      | <b>Длина электрического кабеля</b> | 150 см   |



## Совместимые Аксессуары



### BN620-1

Эмалированный противень, глубина 20 мм



### GTP

Телескопические направляющие неполного выдвижения (1 уровень)  
Извлечение: 300 мм  
Материал: полированная нержавеющая сталь AISI430



### PALPZ

Лопатка для пиццы с откидной ручкой  
Ширина: 315 мм  
Длина: 325 мм



### STONE2



### BN640

Эмалированный противень, глубина 40 мм



### GTT

Полностью выдвижные телескопические направляющие (1 уровень)  
Выдвижение: 433 мм  
Материал: полированная нержавеющая сталь AISI 430



### PR3845X

Нержавеющая сталь с обработкой против отпечатков пальцев.  
Декоративная планка для установки приборов в колонну. Совместима с большинством духовых шкафов.

## Symbols glossary

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.</p>                                                                                                                                                                                                                                     |  <p>Система воздушного охлаждения: для обеспечения безопасной температуры поверхности.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  <p>Размораживание по времени: с помощью этой функции время размораживания продуктов определяется автоматически.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  <p>Дверца с тройным остеклением</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  <p>Электрический</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  <p>Эмаль лёгкой очистки: наносится электростатически, чтобы предотвратить образование трещин или сколов с течением времени. Это особая эмаль, устойчивая к бытовым кислотам, которая, помимо приятного блеска, способствует более тщательной очистке стенок духовки благодаря своей меньшей пористости. После нанесения ее запекают при температуре выше 850°C и медленно полимеризуют с научно определенной скоростью, чтобы обеспечить однородную глубину и прочность. Эмаль лёгкой очистки создает безупречный вид как внутри духовки, так и на противнях, что делает поверхности духовки невероятно привлекательными и сохраняет их в течение долгого времени, так как снижает адгезию жира во время приготовления.</p> |
|  <p>Верхний + нижний нагрев с конвекцией: нагревательные элементы, работающие одновременно с вентилятором, предназначены для обеспечения более равномерного нагрева, аналогично традиционному приготовлению, поэтому требуется предварительный нагрев. Наиболее подходит для блюд, требующих медленного приготовления.</p>                                                                                         |  <p>Верхний и нижний нагрев: традиционный метод приготовления, который лучше всего подходит для блюд, расположенных в центре духовки. верхняя часть духовки всегда будет самой горячей. Идеально подходит для жаркого, фруктовых кексов, хлеба и т. д.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  <p>Только нижний нагревательный элемент: эта функция идеально подходит для продуктов, требующих дополнительной базовой температуры без поджаривания, например кондитерские изделия, пицца. Также подходит для медленного приготовления рагу и запеканок.</p>                                                                                                                                                      |  <p>Кольцевой + нижний нагрев+ конвекция: добавление нижнего элемента добавляет дополнительный нагрев снизу для пищи, которая требует дополнительного приготовления.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  <p>Комбинация вентилятора и круглого элемента вокруг него дает метод приготовления горячим воздухом. Это дает множество преимуществ, включая отсутствие предварительного нагрева, если время приготовления превышает 20 минут, отсутствие передачи аромата при одновременном приготовлении различных продуктов, меньшее количество энергии и более короткое время приготовления. Подходит для всех видов еды.</p> |  <p>Экономичный: приготовление с низким энергопотреблением: эта функция особенно подходит для приготовления на одном уровне с низким энергопотреблением. Рекомендуется для всех типов продуктов, кроме тех, которые могут выделять много влаги (например, овощи). Чтобы добиться максимальной экономии энергии и сократить время, рекомендуется помещать продукты в духовку без предварительного нагрева рабочей камеры.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



Использование гриля дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона.



Гриль с конвекцией: конвектор снижает сильный жар от гриля, обеспечивая отличный метод приготовления на гриле различных продуктов, отбивных, стейков, колбасок и т. д.. Обеспечивая равномерное поджаривание и распределение тепла без высушивания продуктов. Два верхних уровня рекомендуются для использования, а нижняя часть духовки может использоваться для одновременного поддержания тепла, что является отличным средством при приготовлении завтрака на гриле. Малый гриль (только центральная часть) идеально подходит для небольшого количества блюд.



Функция пиццы: специальная функция для приготовления пиццы на специальном камне. Это позволяет получить мягкую внутри и хрустящую снаружи пиццу с идеально приготовленной начинкой, а не сухой и не подгоревшей.



Кольцевой+ верхний + нижний нагревательные элементы: использование вентилятора с обоими элементами позволяет готовить пищу быстро и эффективно, что идеально подходит для больших объемов, требующих тщательного приготовления. Он предлагает такой же результат, как и гриль, перемещая тепло вокруг пищи вместо перемещения самой пищи, позволяя приготовить продукт любого размера или формы.



Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы, единая плоская поверхность, которую легко поддерживать в чистоте.



Внутреннее стекло дверцы: снимается для очистки несколькими быстрыми движениями.



Подогрев пищи



Подсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.



Воздух при 40°C создает идеальные условия для расстойки дрожжевого теста. Просто выберите функцию и поместите тесто в предназначенную для этого емкость.



Быстрый предварительный нагрев: с помощью функции быстрого предварительного нагрева можно достичь выбранной температуры всего за несколько минут.



Шаббат: эта функция позволяет вам готовить пищу в субботу, праздник отдыха в иудейской религии, соблюдая предписания.



В камере духового шкафа предусмотрено 5 разных уровней приготовления.



Электронный контроль температуры: позволяет поддерживать температуру внутри духовки с точностью до 2–3°C. Это позволяет готовить блюда, очень чувствительные к перепадам температуры, такие как пирожные, суфле, пудинги.



Очистка паром: простая функция очистки с использованием пара для удаления отложений в камере духового шкафа.



Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.



Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.



Благодаря простому и интуитивно понятному интерфейсу Компактный цифровой дисплей удобен в использовании благодаря возможности взаимодействовать с регуляторами.