

# SRV864POGH



**Семейство продуктов**

**Тип встраивания**

**Размеры**

**Источник питания**

**Тип**

**EAN-код**

Варочная поверхность

Традиционный

60 см

Газ

Газ

8017709233365



## Эстетика



**Эстетика**

**Цвет**

**Материал**

**Решетки**

**Тип управления**

**Расположение переключателей**

**Количество переключателей**

**Цвет переключателей**

**Цвет сериографии**

Coloniale

Кремовый

Эмалированный

Чугунные

Поворотные переключатели

Фронтальное

4

Латунная

Позолоченная

## Программы/ функции

**Количество газовых зон приготовления**

4

**Количество зон приготовления**

4

## Опции



**Стандартный вырез**

478-482x555-560 мм

## Технические характеристики



Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Задняя левая - Газ - ультрабыстрая - 3.30 кВт

Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт


<b>Газ-контроль</b>	Да	<b>Автоматический электроподжиг</b>	Да
---------------------	----	-------------------------------------	----

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	1 Вт	<b>Частота тока</b>	50/60 Гц
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Длина электрического кабеля</b>	120 см
<b>Тип электрического кабеля</b>	Однофазное	<b>Тип электрической вилки</b>	No

## Подключение к газу

<b>Тип газа</b>	G20/ G25 природный газ	<b>Подключение к газу</b>	Коническое
<b>Подключение к газу</b>	Цилиндрическое	<b>Номинальная мощность газа</b>	7800 Вт
<b>Жиклеры для других типов газа в комплекте</b>	G30 GPL сжиженный газ		



## Совместимые Аксессуары

### 6MP700AO

Комплект поворотных переключателей - Cortina антрацит/ латунный




### 6MP700BS

Комплект поворотных переключателей - Cortina серебристый/ серебристый



### 6MP800P




### BB3679

Чугунная решетка



### C60CNE-2

Черная крышка для варочных панелей 60 см с фронтальным управлением



### GGB60

Чугунные решетки для варочных панелей 60 см



### TRK

Гриль Террануаки



### 6MP700AX

Комплект поворотных переключателей - Cortina антрацит/ серебристый



### 6MP700PO

Комплект поворотных переключателей - Cortina кремовый/латунный



### 6MPF2465X

Комплект поворотных переключателей - Selezione



### C60CEB/1

Белая крышка для варочных панелей 60 см с фронтальным управлением



### C60CX/1

Стеклянная крышка для варочных панелей 60 см с фронтальным управлением



### GRW

Решетка Wok



---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.                           |
|  | Стандартный размер выреза  |  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |
|  | Поворотные переключатели   |   |  |

---

## Benefit (TT)

---

### **Газовые варочные поверхности**

Постоянное управление источником тепла и простая и мгновенная регулировка температуры

Для большей безопасности устройство оснащено термопарой, которая отключает подачу газа при тушении пламени.

### **Эмалированный**

Длительная защита от ржавчины и износа: эмалированная металлическая поверхность обеспечивает прочность и долговечность благодаря эмали, которая предотвращает коррозию, окисление и признаки старения.

### **Чугун**

Прочная и надежная, ее легко чистить и обслуживать каждый день благодаря чугунным решеткам для посуды — символу долговечности и надежности.

Точная регулировка мощности с помощью ручек для более точного контроля уровня приготовления

### **Фронтальное управление**

Мгновенное и интуитивно понятное управление благодаря расположенным на передней панели элементам управления, легкодоступным для практического использования.

4 конфорки для любых нужд: готовьте с точностью и универсальностью благодаря разным уровням мощности, идеально подходящим для любой кастрюли и для одновременного приготовления нескольких блюд.

### **Газ-контроль**

Автоматическая защита от утечек газа: термопара перекрывает подачу газа при отсутствии пламени, обеспечивая безопасную среду даже при непредвиденных отключениях.