

SR975NGH



Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Традиционный
Размеры	70/75 см
Источник питания	Газ
Тип	Газ
EAN-код	8017709200169



Эстетика



Эстетика	Victoria
Цвет	Черный
Материал	Эмалированный
Решетки	Чугунные
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	6
Цвет переключателей	Хромированный
Цвет сериографии	Серебристый

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления	5
Количество зон приготовления	5

Опции



Стандартный вырез	478-482x555-560 мм
--------------------------	--------------------

Технические характеристики



Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Задняя левая - Газ - быстрая - 2.60 кВт

Центральная - Газ - ультрабыстрая (двойная) - 5.00 кВт

Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт


Газ-контроль	Да	Автоматический электроподжиг	Да
---------------------	----	-------------------------------------	----

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	Длина электрического кабеля	120 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	No
Частота тока	50/60 Гц		

Подключение к газу

Тип газа	G20 природный газ	Подключение к газу	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	Номинальная мощность газа	11900 Вт



Совместимые Аксессуары

6MP700AO

Комплект поворотных переключателей - Cortina антрацит/ латунный



6MP700BS

Комплект поворотных переключателей - Cortina серебристый/ серебристый



6MPF2465X

Комплект поворотных переключателей - Selezione



C70CA/1

Крышка антрацит для варочных панелей 70 см с фронтальным управлением



C70CNE-2

Черная крышка для варочных панелей 70 см с фронтальным управлением



C70CX/1

Стеклянная крышка с рамкой из нержавеющей стали для варочных панелей 70 см с фронтальным управлением



GRW

Решетка Wok



6MP700AX

Комплект поворотных переключателей - Cortina антрацит/ серебристый



6MP700PO

Комплект поворотных переключателей - Cortina кремовый/латунный




BB3679

Чугунная решетка



C70CEB/1

Белая крышка для варочных панелей 70 см с фронтальным управлением



C70CP/1

Кремовая крышка для варочных панелей 70 см с фронтальным управлением



GGB70-1

Чугунные решетки для варочных панелей 70 см



ТРК

Гриль Террануаки



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Стандартный размер выреза |  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |
|  | Поворотные переключатели | | |

Benefit (ТТ)

Газовые варочные поверхности

Постоянное управление источником тепла и простая и мгновенная регулировка температуры

Для большей безопасности устройство оснащено термопарой, которая отключает подачу газа при тушении пламени.

Эмалированный

Длительная защита от ржавчины и износа: эмалированная металлическая поверхность обеспечивает прочность и долговечность благодаря эмали, которая предотвращает коррозию, окисление и признаки старения.

Чугун

Прочная и надежная, ее легко чистить и обслуживать каждый день благодаря чугунным решеткам для посуды — символу долговечности и надежности.

Smeg Contemporanea

Оптимальное приготовление любого блюда: горелки сочетают в себе высокую производительность, эффективность и практичность, обеспечивая точный и равномерный результат даже при интенсивном использовании.

Точная регулировка мощности с помощью ручек для более точного контроля уровня приготовления

Фронтальное управление

Мгновенное и интуитивно понятное управление благодаря расположенным на передней панели элементам управления, легкодоступным для практического использования.

5 мощных конфорок для динамичной кухни: обеспечивают достаточно места и гибкость для одновременного приготовления нескольких блюд, упрощая процесс приготовления пищи и улучшая процесс готовки.

Газ-контроль

Автоматическая защита от утечек газа: термопара перекрывает подачу газа при отсутствии пламени, обеспечивая безопасную среду даже при непредвиденных отключениях.