

## SE232TD2



**Семейство продуктов**

**Тип встраивания**

**Размеры**

**Источник питания**

**Тип**

**Международный артикул (EAN-код)**

Варочная поверхность

Ультранизкий профиль или вровень со столешницей

30 cm

Электрический

Стеклокерамическая варочная панель

8017709358235



## Эстетика



**Эстетика**

**Цвет**

**Отделка**

**Материал**

**Тип стекла**

**Тип края стекла**

**Тип управления**

**Цвет подсветки**

**Расположение переключателей**

**Логотип**

**Цвет сериографии**

Универсальный

Черный

Стекло

Стекло

Стеклокерамика

Прямой край

Цифровой дисплей с сенсорными кнопками

Красный

Фронтальное

Шелкография

Серый

## Программы/ функции



**Количество электрических зон приготовления**

2

**Количество зон приготовления с функцией максимальный нагрев**

2

**Главный переключатель вкл./выкл.**

Да

**Уровни мощности**

9

**Количество зон приготовления**

2

## Опции



**Стандартный вырез** 490x270 мм  
**Таймер окончания приготовления** 2

**Таймер поминутный** 1  
**Блокировка управления** Да

## Технические характеристики




Фронтальная центральная - Керамическая- одинарная - 1.2 кВт - 14 см  
 Задняя центральная - Керамическая - двойная - 1.7 кВт - 12 - 18 см

**Автоматическое отключение при перегреве** Да **Индикация остаточного тепла** Да  
**Автоматическое отключение при проливании** Да

## Электрическое подключение

**Номинальная мощность** 2900 Вт  
**Сила тока** 12.5 А  
**Напряжение** 220 В  
**Напряжение 2** 240 В  
**Тип электрического кабеля** Однофазное и двухфазное

**Тип поставляемого электрического кабеля** Однофазное и двухфазное  
**Частота тока** 50-60 Гц  
**Длина электрического кабеля** 130 см  
**Клеммная коробка** 3 полюса  
**Тип электрической вилки** Нет



---

## Совместимые Аксессуары

---



### SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

## Symbols glossary

|                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.                                  |  | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.                                 |
|  | Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.                          |  | Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется электрическими нагревательными элементами.                                                                                         |
|  | : специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.                                                                     |  | Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет. |
|  | Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время. |  | Сенсорное управление                                                                                                                                                                                                              |