

PIC01EGMEU

Категория	Приготовление пищи
Семейство продуктов	Портативная индукционная варочная панель
Тип	Индукция
Версия	EU
EAN-код	8017709339746



Эстетика

Эстетика	Collezione	Тип края стекла	Скошенный край
Серия	Нет данных	Цвет сериографии	Серый
Цвет	Изумрудно-зеленый	Цвет светодиодов	Красный
Отделка	Матовый	Материал термощупа	Металл
Декорированный/специальный цвет	Нет данных	Материал ручки термощупа	Силикон
Коллаборации	Нет данных	Цвет ручки термощупа	Серый
Цвет корпуса	Изумрудно-зеленый	Материал зажима термощупа	Резина
Материал корпуса	Пластик	Цвет зажима термощупа	Серый
Отделка корпуса	Матовый	Материал корпуса аксессуаров	Пластик
Материал фронтальной панели	Алюминий	Цвет корпуса аксессуаров	Серый
Цвет фронтальной панели	Алюминий	Нескользящий материал ножек	Резина
Отделка фронтальной панели	Матовая с полированным краем	Логотип	Накладной
Материал поверхности	Стекло	Цвет электрического кабеля	Серый
Тип стекла	Стеклокерамика	Другие цвета	Белый, Черный
Цвет стекла	Черный	Декорированный / Специальный	Нет данных

Управление

Дисплей	Да	Расположение переключателей	Фронтальное
---------	----	-----------------------------	-------------

Вид дисплея (технология)	LED	Опция	Да
Тип управления	Сенсорное управление	Индикация остаточного тепла	Да

Технические характеристики

Количество индукционных зон приготовления	1	Режим Booster	2.10 кВт
Размер зоны приготовления	22 см	Нескользящие ножки	Да
Совместимый размер посуды	12-24 см	Съемный шнур	Да
Максимальная мощность (Уровень 9)	1.45 кВт		

Программы/ функции

Уровни мощности	9
Настройки таймера	До 99 минут
Настройки температуры	40–99°C (с внешним датчиком)
Функция BOOST	Да
Предустановленные программы	Поддержание тепла, барбекю, жарение
Кол-во программ Функция барбекю	3
Кол-во программ Функция жарения	3
Функции с термощупом	Целевая температура
Функция паузы	Да
Блокировка управления	Да
Автоматическое определение наличия посуды	Да
Автоматическое отключение при перегреве	Да
Автоматическое отключение при пролипании	Да
Индикация остаточного тепла	Да
Автоматическое выключение	Да
Другие опции	Звук клавиатуры ВКЛ/ВЫКЛ, звуковые сигналы ВКЛ/ВЫКЛ, уровень яркости
Акустический сигнал окончания приготовления	Да
Акустический сигнал по окончании приготовления	Опция

Аксессуары в комплекте

Температурный щуп	Да	Чехол для аксессуаров	Да
Зажим термощупа	Да		

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Частота тока	50/60 Гц
Номинальная мощность	2100 W	Длина электрического кабеля	1 m
Напряжение	220-240 V		

Потребление в режиме ожидания

Время отключения питания	1 min.	Продукт выключен	0.2 W
--------------------------	--------	------------------	-------

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	315 мм	Глубина упаковки (мм)	530 mm
Глубина изделия (мм)	412,5 мм	Высота упаковки (мм)	130 mm
Высота изделия (мм)	54 мм	Вес нетто (кг)	3.300 kg
Размеры продукта	ШхГхВ 315x412,5x54 мм	Вес брутто (кг)	5.200 kg
Ширина упаковки (мм)	405 mm		

Alternative products



PIC01WHMEU

Цвет: Белый



PIC01BLMEU

Цвет: Черный

Benefit (TT)

Сенсорный дисплей

Сенсорный дисплей для удобного выбора различных функций.

Уровень мощности

Девять уровней мощности и функция Boost для приготовления различных блюд.

Предустановленные программы

Создавайте новые блюда благодаря программам «Барбекю» для овощей, рыбы и мяса и программам «Жарение» для свежих продуктов, замороженных продуктов и десертов. Функция поддержания тепла, чтобы ваши продукты были готовы к употреблению.

Температура датчика

Высокая производительность благодаря контролю температуры с помощью внешнего датчика и специальных программ «Целевая температура» и «Таймер».

Аксессуары в комплекте PIC

В комплект входит датчик температуры, зажим для крепления на кастрюлях и сковородках, футляр для хранения аксессуаров.