

## PGF75-4



**Семейство продуктов**

**Тип встраивания**

**Размеры**

**Источник питания**

**Тип**

**EAN-код**

Варочная поверхность

Ультранизкий профиль

70/75 см

Газ

Газ

8017709153601



## Эстетика



**Эстетика**

**Цвет**

**Отделка**

**Материал**

**Тип нержавеющей стали**

**Решетки**

**Горелки**

**Материал горелок**

**Тип управления**

**Расположение переключателей**

**Количество переключателей**

**Цвет переключателей**

Classica

Нержавеющая сталь

Матовая

Нержавеющая сталь

Матовая

Чугунные

Стандартный

Алюминий

Поворотные переключатели

Фронтальное

5

Эффект нержавеющей стали

## Программы/ функции

**Количество газовых зон приготовления**

5

**Количество зон приготовления**

5

## Опции

**Стандартный вырез**

492x700 мм

## Технические характеристики

UR

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт  
 Задняя левая - Газ - полубыстрая - 1.75 кВт  
 Центральная - Газ - ультрабыстрая - 3.90 кВт  
 Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.75 кВт  
 Фронтальная правая - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт

**Газ-контроль** Да **Автоматический электроподжиг** Да

## Аксессуары в комплекте


Чугунное кольцо WOK 1

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	1 Вт	<b>Длина электрического кабеля</b>	120 см
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Тип электрической вилки</b>	No
<b>Частота тока</b>	50/60 Гц		

## Подключение к газу

<b>Тип газа</b>	G20 природный газ	<b>Подключение к газу</b>	Коническое
<b>Подключение к газу</b>	Цилиндрическое	<b>Номинальная мощность газа</b>	9500 Вт
<b>Жиклеры для других типов газа в комплекте</b>	G30 GPL сжиженный газ		



## Совместимые Аксессуары

**6MP1PGF**

6 ручек Linea для варочных панелей PGF



**GRW**

Решетка Wok



**GRM**

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



**WOKGHU**

Чугунное кольцо WOK



---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.             |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |  | Поворотные переключатели                                 |

---

## Benefit (TT)

---

### Газовые варочные поверхности

Постоянное управление источником тепла и простая и мгновенная регулировка температуры

Для большей безопасности устройство оснащено термопарой, которая отключает подачу газа при тушении пламени.

### Нержавеющая сталь

Максимальная устойчивость даже при высоких температурах: поверхность из нержавеющей стали обеспечивает долговечность и устойчивость к деформациям, выдерживая термические удары без повреждений.

### Чугун

Прочная и надежная, ее легко чистить и обслуживать каждый день благодаря чугунным решеткам для посуды — символу долговечности и надежности.

### Стандарт

Оптимальное приготовление любого блюда: горелки сочетают в себе эффективность и практичность, обеспечивая точный и равномерный результат даже при длительном использовании.

Точная регулировка мощности с помощью ручек для более точного контроля уровня приготовления

### Фронтальное управление

Мгновенное и интуитивно понятное управление благодаря расположенным на передней панели элементам управления, легкодоступным для практического использования.

5 мощных конфорок для динамичной кухни: обеспечивают достаточно места и гибкость для одновременного приготовления нескольких блюд, упрощая процесс приготовления пищи и улучшая процесс готовки.

### Газ-контроль

Автоматическая защита от утечек газа: термопара перекрывает подачу газа при отсутствии пламени, обеспечивая безопасную среду даже при непредвиденных отключениях.